

常州市省干线航道维护尺度信息通告

常州市省干线航道维护尺度已经上级主管部门批准，现按照《中华人民共和国航道法》予以公布。

附件：《江苏省交通运输厅港航事业发展中心关于常州市省干线航道养护标准的批复》

常州市港航事业发展中心

2022年1月5日

江苏省交通运输厅港航事业发展中心文件

交港航养〔2021〕110号

省交通运输厅港航事业发展中心关于 常州市省干线航道养护标准的批复

常州市港航事业发展中心：

你中心常港航发〔2021〕60号文收悉。经审核，同意你中心上报的辖区内省干线航道养护标准，并对有有关干线航道维护尺度信息予以批复（详见附件）。为更好地服务船民、服务社会，请你中心尽快向社会公开发布辖区内省干线航道维护尺度信息通告，同时根据航道维护尺度的变化，做好信息通告的更新工作。

此复。

附件：江苏省干线航道维护尺度信息（常州市）



江苏省交通运输厅港航事业发展中心办公室 2021年12月27日印发

江苏省干线航道维护尺度信息（常州市）

序号	航道名称	航段起点名称	航段终点名称	航段里程 (公里)	航段内维护尺度情况			备注
					最小航道水深 (米)	最小航道底宽 (米)	最小航道弯曲半径 (米)	
1		直湖港	中天钢铁东	5.74	2.88	43	480	
2		中天钢铁东	西流河	1.71	2.88	43	480	
3	京杭运河	西流河	天禧桥下游	34.31	2.88	43	480	
4		天禧桥下游	天禧桥上游	0.15	2.88	43	—	
5		天禧桥上游	荷园里	6.93	2.88	43	—	
6		欢塘桥	天井桥	7.14	2.88	43	480	
7	锡溧漕河	天井桥	华渡桥	4.08	2.88	43	320	
8		华渡桥	五洞桥	10.25	2.88	43	480	
9		肇庄村	盖板桥	14.78	2.88	43	480	
10		盖板桥	白龙大桥	17.94	2.88	43	480	
11	丹金溧漕河	白龙大桥	新潘庄	7.09	2.88	43	480	
12		新潘庄	金塔大桥	5	2.88	43	480	
13		金塔大桥	老丹金闸（直庄）	1.77	2.88	43	480	
14	芜申线	杨家村	肇庄村	10.16	2.25	29	400	整治中
15		肇庄村	朱家桥	31.04	2.88	43	480	
16		朱家桥	溧阳郎溪界	6.62	2.88	43	320	
17	德胜河	连江桥	滨江桥	18.55	1.8	18.4	110	
18		滨江桥	魏村江口	3	魏村枢纽断航施工			

注：1、当水位、航道发生较大变化时，航道信息需及时调整航段航道维护尺度。2、表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位、河床的变化而变化，航道信息通告公布的航段航道维护尺度仅供参考。