

# 常州市港航事业发展中心文件

常港航发〔2022〕13号

---

## 常州市港航事业发展中心关于武进区 市干线航道养护标准的批复

武进区港航事业发展中心：

你中心武港航发〔2022〕1号文收悉。经审核，同意你中心上报的辖区内市干线航道养护标准，并对有干线航道维护尺度信息予以批复（详见附件）。为更好地服务船民、服务社会，请你中心尽快向社会公开发布辖区内市干线航道维护尺度信息通告，同时根据航道维护尺度的变化，做好信息通告的更新工作。

特此批复。

附件：武进区干线航道维护尺度信息



---

常州市港航事业发展中心办公室

2022年3月23日印发

---

## 常州市干线航道维护尺度信息（武进区）

序号	航道名称	航段起点名称	航段终点名称	航段里程 (公里)	航段内维护尺度情况			备 注
					最小航道水深 (米)	最小航道底 宽 (米)	最小航道弯曲 半径 (米)	
1	扁担河	新屋桥	徐虹桥	5.56	1.35	14.4	100	
2	通尧线	港口	友谊桥	6.53	1.35	14.4	100	
3	常宜线	五洞桥	新运河	23.89	1.8	18.4	110	
4		丫河	孟福大桥	3.43	0.9	8.0	50	
5		孟福大桥	沿江高速	10.15	1.8	18.4	110	
6	常漂线	沿江高速	安欢大桥	4.46	1.35	14.4	100	
7		安欢大桥	东安	6.97	1.8	18.4	110	
8		东安	中干河口	3.31	1.35	10.4	80	

注：1、当水位、航道发生较大变化时，航道信息通告需及时调整航段航道维护尺度。2、表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位、河床的变化而变化，航道信息通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。