

# 常州市港航事业发展中心文件

常港航发〔2023〕10号

## 常州市港航事业发展中心关于武进区 市干线航道养护标准的批复

武进区港航事业发展中心：

你中心武港航发〔2023〕4号文收悉。经审核，同意你中心上报的辖区内市干线航道养护标准，并对有干线航道维护尺度信息予以批复（详见附件）。为更好地服务船民、服务社会，请你中心尽快向社会公开发布辖区内市干线航道维护尺度信息通告，同时根据航道维护尺度的变化，做好信息通告的更新工作。特此批复。

附件：常州市干线航道维护尺度信息（武进区）



---

常州市港航事业发展中心办公室

2023年3月21日印发

---

## 常州市干线航道维护尺度信息（武进区）

序号	航道名称	航道起讫点	航道长度 (km)	规划航道 等级	航道维护尺度			备 注
					水深 (m)	宽度 (m)	弯曲半径 (m)	
1	扁担河	新屋桥北—桥头村	5.56	六级	1.35	14.4	110	
2	通尧线	友谊桥—常溧线港口	6.05	六级	1.35	14.4	30	
3	常宜线	新运河口—五洞桥	24.54	六级	1.8	18.4	110	
4	常溧线	丫河口—孟漏大桥	3.43	六级	1.35	14.4	50	
5		孟漏大桥—沿江高速	10.15		1.8	18.4	110	
6		沿江高速—安欢大桥	4.46		1.35	14.4	25	
7		安欢大桥—东安	7.76		1.35	14.4	110	
8		东安—庄河港	2.22		1.25	10.4	110	

注：1、当水位、航道发生较大变化时，航道信息通告需及时调整航段航道维护尺度。2、表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位、河床的变化而变化，航道信息通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。